

Sterling Silver Metallic



Quartz White Pearl



Titanium Gray Metallic



Deep Bronze Metallic



Jet Black Mica



Red Metallic

Specifications, Colour, illustrations shown may differ from actual available product. Specifications will vary according to available variants.

Mitsubishi Motors and Diamond Motors Company reserve the right to alter specifications and other product information without prior notice.

جميخ المواصغات والألوان والتوضيحات المبينة في هذا الكتالوج قد تختلف عن التجهيزات الغعلية المتاحة بالمنتج حسب المواصغات المتاحة. تحتفظ شركة ميتسوبيشي موتورز وشركة دايموند موتورز بحق تغيير المواصغات ومعلومات المنتجات الأخرى دون إشعار مسبق.






شركة دايموند موتورز

طریق القاهرة الإسكندریة الصحراوی - الكیلو ۲۸ تلیفون: ۳۰/۰/۲ ۳۰۳۹۰۹ (۰۲) فاکس: ۳۰۹۰۹۰۹ (۰۲)















EXPAND YOUR POSSIBILITIES.

Liberate your lifestyle with the comfort, performance and utility of the new Xpander. Whether driving around town or vacationing with friends and family, its unrivaled practicality will set you free.

افسح المجال لخياراتك.

أطلق العنان لأسلوب حياتك بفضل الراحة والأداء إلى جانب الوظائف العملية التي تتمتع بها سيارة إكسباندر الجديدة. سواء كنت تقودها في المدينة ً. أو أثناء قضاء العطلة مع الأصدقاء والعائلة، فإن الأداء العملي الذي لا مثيل له هو من سماتها التي ستمنحك إحساساً بالحرية.





ENJOY HIGHER LEVELSOF POWER, HANDLING AND COMFORT.



Responsive 1.5L MIVEC engine محرك MIVEC سعة ١٫٥ لتر المتجاوب

The spirited 16-valve DOHC engine with advanced MIVEC (Mitsubishi Intelligent & Innovative Valve timing & lift Electronic Control system) puts ample power at your command – more than enough to carry 7 adults up steep mountains with ease. The driving experience is luxurious due to quality construction and comprehensive anti-noise and anti-vibration measures.

Stable handling and top-of-class riding comfort are yours thanks to a solidly reinforced suspension with optimally designed high-performance shock



Solid engineering

تصميم هندسي راسخ

The Xpander feels solid and well built, because it is. Strategic welding and intelligent reinforcement make the body rigid and lightweight for enhanced performance and comfort.





*When 16-inch wheels are mounted

High ground clearance خلوص أرضى مرتفع

When the road is rough or flooded, you can handle it with confidence knowing that the minimum ground clearance (with 16-inch wheels) is excellent for this class.



Easy maneuverability قابلية مناورة تمتاز بالسلاسة

The Xpander may be spacious, but it handles with the agility of a much smaller vehicle. You can easily make U-turns on city streets and enter the best spots in crowded parking

Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.





A REFRESHING EXPERIENCE FOR ALL.

The spacious interior is comfortable for everyone inside. Supportive seating for 7 adults, convenient amenities, refined materials and modern styling all contribute to driving pleasure.

تجربة منعشة للجميع.

تتسم المقصورة الفسيحة بالراحة لجميع من بداخلها. حيث تساهم كل من المقاعد الداعمة التي تستوعب سبعة أشخاص بالغين، إلى جانب وسائل الراحة الملائمة والمواد المنقحة والتصميم العصري في إضفاء شعور قيادة ممتع.

Flexible seating

مقاعد تتسم بالمرونة

The seats can be configured to meet changing needs.

Second and third seats fold fully flat for easy loading and the second armrest folds down to make room for lengthy loads.



Quiet and relaxing

هادئة ومريحة

The ride is supremely quiet because the passenger compartment is surrounded by special material that effectively absorbs sound and vibration.



Cool and refreshing تجربة رائعة ومنعشة


Even in hot weather, the air conditioner keeps everyone cool. There are 8 fan adjustment levels in front and 4 in back, as well as 4 rear roof vents that spread the cool air evenly.






Your every need is accommodated.

تم تلبية جميع احتياجاتك.





Power outlets for all passengers

A total of three 12V power outlets, one in each row, are provided so every passenger can connect a smartphone or digital audio player for power or music playback.

مخارج طاقة لجميع الركاب

تم توفير ما مجموعه ثلاث مخارج للطاقة بقدرة ١٢ فولت، واحدة بكل صف، بحيث يمكن لكل راكب من الركاب توصيل هاتف ذكي أو مشغل موسيقى رقمي لتوصيله بالتيار أو تشغيل الموسيقى.



Quality entertainment

Enjoy movies, music and more on the DVD display audio system. Features include Bluetooth[®] smartphone connection, hands-free phone conversations, and audio system operation via voice or remote control. A CD player is also available

Note: The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MITSUBISHI MOTORS CORPORATION is under license.

ترفيه بجودة استثنائية

تمتع بمشاهدة الأفلام والاستماع للموسيقى وغيرها الكثير على النظام الصوتي ذو شاشة العرض المجهز بمشغل اسطوانات DVD. تشتمل المزايا على توصيل الأجهزة الذكية المجهزة بخاصية ®Bluetooth وإجراء المحادثات دون الحاجة لاستخدام الأيدي، إلى جانب تشغيل النظام الصوتي عبر التحكم الصوتي أو عن بعد. يتوفر أيضًا مشغل

ملاحظة: علامة الكلمة ®Bluetooth والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه العلامات يخضع لترخيص من قبل شركة MITSUBISHI MOTORS CORPORATION.



Keyless operation system [KOS] + Engine switch

While carrying the keyless operation key in your pocket or bag, you can press the switch on any of the doors or tailgate to unlock all the doors. In the cabin, you can start or stop the engine by pressing the brake pedal and engine switch. If the keyless operation key battery is dead, you can still start the engine by touching part of the key to the engine switch while depressing the brake pedal.

نظام تشغيل بدون مفتاح [KOS] + مفتاح المحرك

بينما تقوم بحمل مفتاح التشغيل بدون مفتاح في جيبك أو حقيبتك، يمكنك ضغط المفتاح الموجود على أي من الأبواب أو البوابة الخلفية لفك قفل جميع الأبواب. في داخل الكابينة، يمكنك بدء تشغيل أو إيقاف المحرك عن طريق الضغط على دواسة المكابح ومفتاح المحرك. إذا نفدت شحنة بطارية مفتاح التشغيل بدون مفتاح، فلا يزال بمقدورك بدء تشغيل المحرك عن طريق لمس جزء من المفتاح على مفتاح تشغيل المحرك بينما تقوم بالضغط على دواسة المكابح.



Rearview camera

When the shift lever is in reverse, a camera above the tailgate captures a clear view behind the vehicle that appears on the DVD display audio monitor so you can back up with peace of mind.

كاميرا الرؤية الخلفية

عندما يكون ذراع تحويل السرعة في موضع الرجوع للخلف، تقوم الكاميرا المثبتة أعلى البوابة الخلفية بالتقاط رؤية واضحة خلف المركبة والتي تظهر بدورها على شاشة مراقبة النظام الصوتي ذو شاشة العرض المجهز بمشغل اسطوانات DVD بحيث يمكنك الرجوع للخلف بكل طمأنينة.



Welcome light

If you have trouble finding the Xpander in a crowded parking lot at night, simply press the keyless operation key. The position lights will turn on for 30 seconds to point you in the right direction (only when the light switch is OFF).

وء الترحيب

إذا واجهتك مشكلة في إيجاد سيارة إكسباندر داخل موقف سيارات مزدحم أثناء الليل، فما عليك سوى الضغط على مفتاح التشغيل بدون مفتاح. سيتم تشغيل أضواء الموضع لمدة ٣٠ ثانية لتقوم بتوجيهك إلى الاتجاه الصحيح (عندما يكون مفتاح الضوء على وضع الإيقاف OFF فقط).



انعم براحة البال.

High Tensile Strength Steel

الفولاذ القوى عالى الشد 980 MPa class

590 MPa class 440 MPa class EQUIPMENT LEVEL

The Xpander is highly protective of you and your passengers. From responsive performance that enhances your control to advanced safety features and solid construction that lend protection in the event of an accident, the Xpander lets

you drive with peace of mind.

RISE body

جسم السيارة بتقنية RISE

Collision safety performance is significantly enhanced by Mitsubishi Motors' RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) body, which efficiently absorbs energy and maintains high cabin integrity in the event of a collision.

Side impact door beams عارضات أبواب للصدمات الجانبية

All 4 doors are equipped with a support beam that increases passenger protection by helping to reduce door deformation in the event of a side collision.





Driver and passenger airbag system

نظام الوسائد الهوائية للسائق والراكب

In the event of a collision, front SRS airbags help protect you and the front passenger by absorbing the force of impact.



Pretensioners

آليات الشد المسبق


Pretensioners on the front seatbelts automatically tighten the belts in the event of a frontal collision to help restrain the driver and front passenger and reduce the force of impact when the front airbags are deployed.



Anti-lock Brake System [ABS]

نظام منع غلق المكابح [ABS]

ABS helps keep the driver in control of the vehicle when braking on slippery surfaces by preventing the wheels from locking up.





Without ABS

With ABS

Emergency Stop Signal system

نظام إشارة التوقف الطارئ [ESS]

When the driver brakes hard or activates ABS, the hazard lights automatically flash to warn drivers in vehicles behind you and help prevent a rear end collision.



ESS is activated

Pedestrian protection حماية المشاة

In a collision with a pedestrian, the points of contact are likely to be the hood for the head and bumper for the legs. Therefore, we built an impact-absorbing structure in the front-end of the vehicle to help minimize injuries.



Impact-absorbing structure

GLX



















ABS: Anti-lock Brake System [ABS] can help the driver maintain control while braking, but is never a substitute for safe driving. ABS does not always reduce stopping distances, which may be influenced by many factors including road surface conditions and friction between the tires and road surface.

STANDA	RD AND OPTIONAL EQUIPMENT		
JIANDA			availab
Models	■ Standard	- NOL	availab GLS
Drivetrain and	185/65R15 tires and 15-inch alloy wheels	ULX	-
Chassis	205/55R16 tires and 16-inch alloy wheels machine finished 2-tone	-	
	Spare tire (185/65R15 tire and 15-inch full size steel spare wheel)		-
	Spare tire (205/55R16 tire and 16-inch full size steel spare wheel)	-	
	Tools & jack	-	•
	Anti-lock Brake System [ABS] with Electronic Brakeforce Distribution [EBD]		
Exterior	Front upper grille (gloss black)		-
Exterior	Front upper grille (dark chrome)	-	
	Front bumper lower accent (black)	-	-
	Front bumper lower accent (silver)	-	-
	Front fog lights bezel (black)	-	-
	Front fog lights bezel (silver)	-	•
	Rear bumper lower accent (black)	-	-
	Rear bumper lower accent (silver)	-	•
	Side sill garnish (silver)		-
	Side window molding (chrome)	-	•
	Electrically adjustable door mirrors with integrated indicators (color-keyed)	•	-
	Electrically adjustable and foldable door mirrors with integrated indicators (chrome)	-	
	Outer door handles (color-keyed)	-	_
	Outer door handles (chrome)	-	
	Windshield glass (laminated glass with UV ray reduction)	-	
	Rear door/rear quarter/liftgate glass (privacy glass with UV ray reduction)		
Safety and	Immobilizer		
Security	Driver's and passenger's SRS airbags		
	Front 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor		
	[ELR] with pretensioners, force limiter		
	Front seatbelt reminder with buzzer	•	•
	Second 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] x3 Third 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] x2	- :	
	Lower anchor and tether anchor for ISO-FIX child seat	-	-
	(for second seats) x2	-	-
	LED high-mount stop light	-	•
	Child safety locks (rear door)	-	•
Interior	Steering wheel with silver accent	-	-
	Leather-wrapped steering wheel with piano black and chrome accent and steering switch (audio)	-	•
	Tilt and telescopic steering wheel	-	-
	Leather-wrapped shift knob (with silver accent)	-	•
	Leather-wrapped parking brake lever (chrome release switch)	-	•
	Seat material (fabric)	-	-
	Seat material (high-grade fabric)	-	•
	Driver's seat sliding and reclining adjustment, seatback pocket with multiple pockets, height adjustable headrest	•	-
	Driver's seat height adjustment	-	
	Front passenger's seat sliding and reclining adjustment, height adjustable headrest		
	Front passenger's seatback pocket	-	
	Second seat sliding, reclining adjustment (60:40 split type)		
	Second seatback folding and tumble function (60:40 split type)		
	Second bench seat, center armrest and headrest (x 2)	-	
	Third seat reclining and seatback folding function (50:50 split type)	-	•
	Third bench seat and headrest (x 2)	-	-
	Instrument panel accent / Front and rear door trim panel accent (silver)	-	-
	Instrument panel accent / Front and rear door trim panel accent (woodgrain)	-	•
	Inner door handles (chrome)	-	
	Central door locking system	-	
	Keyless Operation System [KOS] with Engine switch	-	-
	Key cylinder illumination	-	-
	Driver's sunvisor with ticket holder	-	-
	Passenger's sunvisor with vanity mirror	•	-
	Dimming rearview mirror	•	-

Models		GLX	GLS
Interior	Retractable assist grip (x 5)		
	Convenient hook (driver's seat headrest)	-	
	Combination meter cluster (semi-high contrast type)	-	-
	High contrast backlit meters and gauges	-	
	Multi-information display (mono-tone LCD)		-
	Multi-information display(TFT color LCD)	-	
	Ashtray	-	
	Power outlet (DC12V) (instrument panel, floor console box, rear quarter trim)	•	•
	Floor console box	-	-
	Floor console box (shutter-type lid) with tray	-	•
	Passenger's seat under tray (front and back 2 way pull-out type)	-	•
	Underfloor luggage area storage	-	-
	Power window with one-touch up/down and anti-trapping function for driver's window	•	•
Air conditioning	Manual air conditioning	•	•
and Audio	Rear manual cooler	-	
	Wide 2DIN audio with 4 speakers, AM/FM radio, CD/MP3 player and USB port (front console)	•	-
	Display audio with 4 speakers, AM/FM radio, CD/DVD/MP3 player, USB port and Rearview camera	-	•
	Bluetooth" hands-free phone system with voice command	-	•
Lighting and Visibility	Halogen headlights with manual leveling	-	•
	Auto on/off headlights	-	•
	Welcome light and Coming home lights	-	•
	LED position lights	-	•
	Front fog lights	-	•
	Daytime Running Lights [DRL] integrated in fog lights	•	•
	Rear combination lights(LED tail lights, LED back lights with gate lights)	•	•
	Rear fog light	-	
	Emergency Stop Signal system [ESS]	-	-
	Rain-sensing windshield wiper	•	•

GLS GLX

		2W	/D
		2W 1.5-I	-
		1.5-1	
Steering		LH	
Grade		GLX	GLS
Model code		NC1WLRMHLVBH	NC1WLRHHLVBH
Dimensions		NCIWERITIEVDII	NCIVVENIIIEVDII
Overall length	mm	44	70
Overall width	mm	175	
Overall height	mm	1695	1700
Wheelbase	mm	27	
Track	111111	21	, ,
Front	mm	152	20
Rear	mm	151	
Ground clearance	mm	200	205
Seating capacity	persons	7	
Performance	persons		
Min. turning radius	m	5.	2
Engine		-	_
Type		1.5-liter 16-valv	P DOHC MIVEC
Total displacement	CC	149	
Injection system		Electronically Contro	
Emission level		FUR	
Max. output	kW/rpm	77/6	000
Max. torque	N·m/rpm	141/4	
Fuel system	7.1	•	
Fuel type / octane		Unleaded / RO	N 90 and over
Fuel tank capacity	liters	4!	
Transmission			
Gear ratio			
1st		2.8	75
2nd		1.50	68
3rd		1.00	00
4th		0.6	97
Reverse		2.3	00
Final		4.3	75
Suspensions			
Front		MacPhers	son strut
Rear		Torsion	beam
Tires and Wheels			
		185/65R15	205/55R16
Front and rear		alloy Wheels	alloy wheels

ىىجھ	بيرات الفياسية والاحتيارية			التجهيزات	مقبض إسناد قابل للطي (ox)		
	•	ا قياسي	- غير متاح	النجهيرات الداخلية	مطبقن إسناد قابل تنطي (۱۸۰) خطاف عملي (مسند رأس مقعد السائق)		
بديلات		GLX	GLS		محموعة العدادات المشتركة (طراز التباين شبه العالي)		
	3 to 1- 31, 32 , and 105/65D15 I- allil	■ E	GLS		عدادات ومقاييس ذات إضاءة خلفية بتباين عالي		
م الدفع شاسيه	إطارات مقاس 185/65R15 وعجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٥ بوصة	-			عددت ونتفييس دات إنفاده حصية بنبين نقي شاشة عرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD أحادية اللو	(.	
. ,	إطارات مقاس 205/55R16 وعجلات من سبيكة معدنية مقاس ١٦ بوصة بتشطيب آلي بطبقتين	-	-				
	إطار احتياطي (إطار مقاس 185/65R15 وعجلة احتياطية من الصلب مقاس ١٥ بوصة بحجم كامل)	•	-		شاشة عرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD ملونة طراز ترا	ىرستورات شريطية رفيقة ١٢١)	
	إطار احتياطي (إطار مقاس 205/55R16 وعجلة احتياطية من الصلب مقاس ١٦ بوصة بحجم كامل)	-	•		منفضة سجائر		
	العدة والرافعة	•	•		مخرج طاقة (تيار مباشر ١٢ فولت) (لوحة أجهزة القياس، صنا الخلفي الربعي)	ندوق الكونسول الأرضي، فرش الجزء	-
	نظام منع غلق المكابح [ABS] مع نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني [EBD]	-	-		مندوق الكونسول الأرضي صندوق الكونسول الأرضي		
هيزات	شبكة أمامية علوية (أسود لامع)	•	-		صندوق الكونسول الأرضي (بغطاء طراز الغالق) مع صينية		
رجية	شبكة أمامية علوية (كروم داكن)	-	•		صندوق التولسون الراكب (طراز السحب باتجاهين للأمام و		
	مصد أمامي بهيئة منخفضة (أسود)	•	-		صينية اسفل مفعد الراحب (طرار السحب بالجاهين للامام و - حيز تخزين أمتعة تحت الأرضية	العلق)	
	مصد أمامي بهيئة منخفضة (فضي)	-	•				
	إطار أمامي لأضواء الضباب (أسود)	•	-		نافذة كهربائية مع خفض/رفع بلمسة واحدة والوظيفة المانه	عه للانحباس لنافدة السائق	•
	إطار أمامي لأضواء الضباب (فضي)	-	•	مكيف الهواء والنظام	مكيف هواء يدوي		•
	مصد خلفی بهیئة منخفضة (أسود)	-	-	وانتظام الصوتي	مبرد يدوي خلفي		-
	- مصد خلفي بهيئة منخفضة (فضي)	-		ر پ	نظام صوتي عريض مقاس 2DIN مع ٤ سماعات وراديو FM (الكونسول الأمامي)	ا/AM ومشغل CD/MP3 ومنفذ USB	•
		_			رانتونسون النظام الصوتي مع ٤ سماعات وراديو AM/FM	:: CD/DVD/MD3_1: * /	
	قوالب نوافذ جانبية (كروم)				ساسة عرض النظام الطوي مع 2 سماعات وراديو ١٠١٠/ ١٠١٠ USB وكاميرا الرؤية الخلفية	ء ومسعن ۱۰۱۰/ /۲۰۵ ومتعد	-
	فوات نواحد جابيه (خروم) مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيًا مع مؤشرات مدمجة (متناسقة لونيًا)		_		نظام الهاتف النقال بخاصية ®Bluetooth للتحدث الحر مع	ر خاصبة الأوامر الصوتية	-
	مرايا أبواب قابلة للضبط دهربانيا مع موسرات مدمجة (مساسقه نونيا) مرايا أبواب قابلة للضبط والطي كهربائيًا مع مؤشرات مدمجة (كروم)	_		الإضاءة	مصابيح رئيسية أمامية هالوجينية مع ضبط المستوى يدويًا	`	
			-	، <i>و</i> قابلية	التشغيل/الإيقاف التلقائي للمصابيح الرئيسية الأمامية		
	مقابض أبواب خارجية (متناسقة لونيًا)		_	الرؤية	انتشعين راويفاف انتفاق المطابيح الرئيسية الامامية ضوء الترحيب وأضواء العودة للمنزل		
	مقابض أبواب خارجية (كروم)	-	-		الموضع طراز LED أضواء الموضع طراز		
	الزجاج الخاص بالزجاج الأمامي (زجاج رقائقي مع الحد من الأشعة فوق البنفسجية) -	•	-		الطواء الموطع طرار كاعاء أضواء الضباب الأمامية		
	الباب الخلفي/النافذة الربعية الخلفية/زجاج الباب الخلفي (زجاج الخصوصية مع الحد من الأشعة فوق						
	البنفسجية)				أضواء السير النهارية [DRL] المدمجة في أضواء الضباب		
لامة	نظام منع التشغيل	•	•		منظومة الأضواء الخلفية (أضواء المؤخرة طراز LED، أضواء خلف	نية طراز LEU مع اضواء البوابة)	
ن	وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب	•	•		ضوء ضباب خلفي		
	حزام أمان أمامي ثلاثي النقاط مع ملف قفل طارئ [ELR] مع آلية شد مسبق، محدد قوة	•	-		نظام إشارة التوقف الطارئ [ESS]		-
	منبه حزام الأمان الأمامي مع رنان	•	•		مساحة زجاج أمامي حساسة للمطر		•
	حزام أمان للصف الثاني ثلاثي النقاط مع ملف قفل طارئ [ELR] ٢x				" .:!! "!:		
	حزام أمان للصف الثالث ثلاثي النقاط مع ملف قفل طارئ [ELR]	•	-	الموا	سفات الفنية		
	مربط سفلي ومرتكز مربط لمقعد الطفل ISO-FIX (لمقاعد الصف الثاني) ٢x					دفع ث	ئنائى
	ضوء توقف علوي التركيب طراز LED					1,0	
	أقفال سلامة الطفل (الباب الخلفي)			نظام التوجيه		AT عجلة قياد	
هيزات	- عجلة قيادة بمسحة فضية		-	الفئة		GLX	GLS
خلية	عجلة قيادة مكسوّة بالجلد بمسحة من اللون الأسود البيانو والكروم ومفتاح عجلة القيادة (النظام الصوتي)	-		رمز الموديل الأبعاد		NC1WLRMHLVBH	C1WLRHHLVBH
	عجلة قيادة قابلة للإمالة وضبط الطول			ا دبعاد الطول الإجمال	مم	EVo	8.8
	. " . " . "	_		العرض الإجما	مم ,	/0-	11/
	سبس حص حص محسو بالجلد (مع مفتاح تحرير من الكروم)	_		الارتفاع الإجماا	مم حوري العجلات الأمامية والخلفية م	1790	10
	دریع سیم منطقت منطقو پنجند ربیع منطح عجریر من محروم مواد المقاعد (قماش)		-		حوري العجدت المامية والحلقية مم جلات المحور	740	1.4
	مورد المقاعد (قماش من الفئة العالية) مواد المقاعد (قماش من الفئة العالية)	-	_		الأمامية مم	٥٢٠	
		-	-	: 51 1: 11	الخلفية مم	۵۱۰	۲۰o
	مقعد السائق قابل للتحريك وضبط الإمالة، جيب ظهر المقعد مع جيوب متعددة، مسند رأس قابل		-	الخلوص الارض سعة المقاعد	ي أشخاص	٧	
	لضبط الارتفاع			الأداء			
	مقعد السائق قابل لضبط الارتفاع -	-	•	نصف قطر الد المحرك	ران الأدنى م	,,,	0
	مقعد الراكب الأمامي قابل للتحريك وضبط الإمالة، مسند رأس قابل لضبط الارتفاع	•	•	الطراز		محرك MIVEC سعة ١,٥ لترًا ١٦	صمام بعمود كامة علوى مز
	جيب خلف ظهر مقعد الراكب الأمامي	-	•	الإزاحة الكلية	^r سم	99	18
			•	نظام الحقن مستوى الانبع	- 11	حقن وقود إليكتروز	
	مقعد الصف الثاني قابل للتحريك وضبط الإمالة (الطراز المجزّأ بنسبة ٢٠:١٠)		_	مستوى الاببع أقصى خرج	ىت كيلو وات/لفة في الدقيقة	RO-2 . /vv	1···
	مقعد الصف الثاني قابل للتحريك وضبط الإمالة (الطراز المجزّأ بنسبة ٢٠:٠٤) وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ٢٠:٠٤)	•	-				
		•		أقصى عزم دو		/181	٤٠٠٠
	- وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ٢٠:٠٠)	•	•	أقصى عزم دو نظام الوقود	ن •م/لفة في الدقيقة	/181	
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ٢٠:٠٤) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢x)	•		أقصى عزم دو	ان ن•م/لفة في الدقيقة كتان		ر RON 90 وأعلى
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٠:٠٤) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢x) مقعد الصف الثالث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ٥٠:٠٥)	•	•	أقصى عزم دو نظام الوقود نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة	ان ن•م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر	/١٤١ خالي من الرصاص /	ر RON 90 وأعلى
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٦٠٠٠) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢٪) مقعد الصف الثائث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ٥٠:٠٥) مقعد الصف الثائث المشترك ومسند رأس (x٪) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي)		•	أقصى عزم دو نظام الوقود نوع الوقود / أ سعة خزان الو	ان ن-م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر رعة	۱٤۱/ خالي من الرصاص / د	/ RON 90 وأعلى ٤
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ٢٠:٠٤) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢٪) مقعد الصف الثالث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ٥٠:٥٠) مقعد الصف الثالث المشترك ومسند رأس (x٪)		•	أقصى عزم دو نظام الوقود نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة	ان ن•م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر	/١٤١ خالي من الرصاص /	, RON 90 وأعلى ع ٢,٢
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٤٠٠٠) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢x) مقعد الصف الثائث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ٥٠:٥٠) مقعد الصف الثالث المشترك ومسند رأس (٣x) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (حبيبات خشبية)	-	•	أقصى عزم دو نظام الوقود نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة	ان ن-م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر وعق الأولى الثانية الثانة	اندا (خالي من الرصاص / نالي من الرصاص / ۱۵۵ (۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹	, RON 90 وأعلى ٤ ٢٫٦ ١٫١ ١,١
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٠:٠٤) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢x) مقعد الصف الثائث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ٥٠:٥٠) مقعد الصف الثائث المشترك ومسند رأس (٣/x) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية رحبيبات خشبية)	-	•	أقصى عزم دو نظام الوقود نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة	ان ن-م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر رعة الأقولي الثانية الثالثة الرابعة	ا الرصاص/ خالي من الرصاص/ د ده د ده د ده د ده د ده د ده د ده د د	وأعلى RON 90 وأعلى ٤ ٢٫٠ ١,١ ١,٠
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٠:٠٤) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢x) مقعد الصف الثائث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ١٠٠٠٠) مقعد الصف الثائث المشترك ومسند رأس (٣x) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي) (حبيبات خشبية) مقابض أبواب داخلية (كروم)	-	•	أقصى عزم دو نظام الوقود نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة	ان ن•م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر رعة الأولى الثانية الثانية الرابعة الرجوع للخلف	اندا (خالي من الرصاص / نالي من الرصاص / ۱۵۵ (۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹۷۵ - ۱۹۷ - ۱۹	وأعلى RON 90 وأعلى غ بر؟ برا برا تر تر الرا الرا الرا الرا الرا الرا إلى الرا إلى الرا إل الرا إ ال إ الرا إ ال إ الرا إ الرا إ الرا إ ال إ ال إ ال إ ال إ ال إ ال إ ال إ ا
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٦٠٠٠٠) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢٣) مقعد الصف الثاث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ١٥٠٠٥٠) مقعد الصف الثاث المشترك ومسند رأس (٣٣) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي) (حبيبات خشبية) مقابض أبواب داخلية (كروم) نظام قفل مركزي للأبواب	-	•	أقصى عزم دو نظام الوقود / نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة نسبة نقل الس أنظمة التعلية	ان ن-م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الارصاص / خالي من الرصاص / نالي من الرصاص / نالا مالا مالا مالا مالا مالا مالا مالا	, RON 90 وأعلى ٤ ٢,٠ ١,٠ ٢: ٢: ٤,١ ٤,١
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٠٤٠٠٠) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢٣) مقعد الصف الثاث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ١٠٥٠٠٠) مقعد الصف الثاث المشترك ومسند رأس (٣٣) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية رحبيات خشبية) مقابض أبواب داخلية (كروم) نظام قفل مركزي للأبواب	-	•	أقصى عزم دو نظام الوقود / أ نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة نسبة نقل الس أنظمة التعلية الأمامية	ان ن-م/لفة في الدقيقة كتان ود لتر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	الرصاص/ / خالي من الرصاص/ خالي من الرصاص/ ٥٠٨ ١٩٧ ٢٠٠	و RON 90 وأعلى ٤ ٢,٢ ١,١ ١,٢ ٢,٢ ١,٤ ١,٤ ١,٤ كفيرسون
	وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاني (الطراز المجزّأ بنسبة ١٦٠٠٠٠) مقعد الصف الثاني المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي (٢٣) مقعد الصف الثاث القابل للإمالة ووظيفة طي ظهر المقعد (الطراز المجزّأ بنسبة ١٥٠٠٥٠) مقعد الصف الثاث المشترك ومسند رأس (٣٣) لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب الأمامي والخلفي بمسحة لونية (فضي) (حبيبات خشبية) مقابض أبواب داخلية (كروم) نظام قفل مركزي للأبواب	-	•	أقصى عزم دو نظام الوقود / نوع الوقود / أ سعة خزان الو ناقل الحركة نسبة نقل الس أنظمة التعلية	ان ن•م/لفة في الدقيقة حد لتر رعة الأولى الثانية الثانية الرابعة الربوع للخلف الهائي	الارصاص / خالي من الرصاص / نالي من الرصاص / نالا مالا مالا مالا مالا مالا مالا مالا	و RON 90 وأعلى ٤ ٢,٢ ١,١ ١,٢ ٢,٢ ١,٤ ١,٤ ١,٤ كفيرسون

WARNING

- Individuals who use implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators should keep away from the keyless operation system.

 The electromagnetic waves used in the keyless operation system may affect the operation of implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators.
- Individuals using other electro-medical apparatuses should check with the manufacturer of the apparatus to confirm the effect of the electromagnetic waves used by the keyless operation system, as the electromagnetic waves may affect their operations.

Note:The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MITSUBISHI MOTORS CORPORATION is under license. Hazardous driving may cause serious injury or vehicle damage. Please drive safely at all times.

• الأشخاص الذين يستعملون منظم ضربات القلب المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم يجب أن يبتعدوا عن نظام التشغيل بدون مفتاح.

- فالموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح قد تؤثر على عمل منظم ضربات القلم المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم.
- الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة طبية إلكترونية يجب أن يراجعوا جهة التصنيع المصنعة للجهاز للتأكد من تأثير الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظآم التشغيل بدون مفتاح، لأن الموجات الكهرومغناطيسية قد تؤثر على عمل هذه الأجهزة.
- alluetooth والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات يخضع لترخيص تم الحصول عليه من قبل شركة Bluetooth وألسكة ®Bluetooth والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة علامة المثل المثل هذه العلامات يخضع لترخيص تم الحصول عليه من قبل شركة Bluetooth والشعارات هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. القيادة المتهورة قد تسبب الإصابة أو دمار المركبة. يُرجى الالتزام بقواعد سلامة القيادة دائمًا.